


BAILLINDUSTRIE



CONFORTDECO


DIFFUSEURS & COLLECTEURS D'AIR

POUR CLIMATISATION GAINABLE

Tout évolue... la clim aussi !



LA CLIMATISATION...



L'offre aéraulique traditionnelle, essentiellement composée de « grilles », apparaît souvent comme restrictive et désuète pour les nombreux professionnels ou particuliers, soucieux de l'aspect visuel de leur installation.

The traditional aeraulics offer, essentially made of "grilles", often appears as restrictive and old-fashioned for the numerous professionals or private individuals, worried about the visual aspect of their installation.

...FAIT SA REVOLUTION !





Les produits CONFORTDECO ont pour vocation d'apporter une réponse concrète et originale aux exigences les plus marquées en termes de décoration, sur les marchés du *tertiaire* ou du *résidentiel*, dans le *neuf* ou la *rénovation*.



CONFORTDECO Products are intended to bring a concrete and original answer to the highest requirements in terms of decoration, on both markets of the *service sector* or the *residential* in the *new* or the *makeover*.

BAILLINDUSTRIE vous présente...





Confortdéco est la **première** gamme de diffuseurs de soufflage et collecteurs de reprise d'air **design** pour les systèmes de climatisations gainables. Compromis délicat entre Confort et Décoration, Confortdéco souffle, enfin, un vent nouveau et se décline en 4 collections :

«WHITE», élégant et discret
 «GREEN», le vrai coup de coeur
 «GRAPHIC», la décoration personnalisée
 «LIGHT», le «2 en 1» : Clim et éclairage

Confortdeco is the first range of design air diffusers and collectors for duct-type air conditioning systems. Delicate compromise between comfort and decoration, CONFORTDECO blows a new wind and declines in 4 collections:

«WHITE», refined and discreet
 «GREEN», love at first sight
 «GRAPHIC», customized decoration
 «LIGHT», the 2 in 1 product: air-conditioning and lighting

BAILLINDUSTRIE



CONFORTWHITE ❄️

Des lignes pures et intemporelles caractérisent cette collection. Un style sobre et minimaliste, qui s'intègre naturellement dans chaque environnement. En applique ou en plafond, Confortwhite est la solution idéale pour qui recherche le confort...simplement.

Pure and timeless lines characterize this collection. A sober and clean style, which unnaturally blends with the surroundings. Wall or ceiling-mounted, Confortwhite is ideal for those seeking comfort ... Simply.







CONFORTGREEN

Pour les amoureux de la nature ou les écologistes convaincus, les diffuseurs et collecteurs d'air se transforment en véritables « cadres végétaux ».

Grâce à un procédé de stabilisation végétale 100% écologique, consistant à remplacer la sève naturelle de la plante par un produit de conservation totalement biodégradable, la mousse, prélevée dans les sous-bois norvégiens conserve sa souplesse et sa fraîcheur naturelle pendant de nombreuses années, sans aucun arrosage ni entretien.

For nature lovers and confirmed environmentalists, air diffusers and collectors turn into real "plant boards."

Through a 100% ecological plant-stabilization process, to replace the natural sap of the plant by a fully biodegradable conservative treatment, moss, taken from the Norwegian undergrowth conserves its flexibility and its natural freshness for many years, without any maintenance.



CONFORT GRAPHIC

...Ou l'art d'intégrer les grilles de soufflage et de reprise d'air dans un concept architectural global, en sublimant la partie visible de l'objet, sans toutefois négliger sa pertinence technique et son confort induit.

Dessin, peinture, photo, image numérique, choisissez la solution qui vous ressemble et laissez libre cours à votre imagination !

The art of integrating the supply and return air grilles in an overall architectural concept, by sublimating the visible part of the object to focus attention on its aesthetics... without overlooking its technical suitability and its induced comfort .

Drawing, painting, photography, digital picture, choose the solution that looks like you and let your imagination run wild!



BAILLINDUSTRIE



CONFORT GRAPHIC 

CONFORTGRAPHIC peut également prendre une forme circulaire ou ovoïde, intégrant ou non des découpes supplémentaires : Dès lors, vous pouvez laisser votre créativité s'exprimer, sans vous soucier de la faisabilité technique.



CONFORTGRAPHIC can also take a circular or oval shape, including or not additional cuts : So you can give free rein to your creativity, without caring about of the technical feasibility.

BAILLINDUSTRIE



CONFORT GRAPHIC 



Un procédé de découpe laser nous permet de réaliser toutes les formes, des plus simples aux plus complexes, afin d'accentuer la personnalisation de nos diffuseurs et collecteurs, pour en faire des pièces uniques.

A laser-cutting process allows us to realize all kind of shapes, from the easiest to the most elaborated, to accentuate the customization of our diffusers and collectors to make them unique.





CONFORT GRAPHIC

Avec CONFORTGRAPHIC, il est désormais possible de transformer un élément technique, indispensable au fonctionnement d'une climatisation gainable en un objet décoratif à part entière.

Photographies, images, peintures, nous collectons vos meilleurs documents et les reproduisons sur des surfaces en polycarbonate translucide, pour vous garantir un résultat techniquement et visuellement parfait.

With CONFORTGRAPHIC, it is henceforth possible to transform a technical element, essential to the functioning of a duct-type air conditioning into a full decorative object.

Photos, pictures, paintings, we collect your best documents and reproduce them on translucent polycarbonate surfaces, to guarantee you a technically and visually perfect result.



CONFORT GRAPHIC

La collection CONFORTGRAPHIC se compose de 8 visuels « standards », correspondant aux demandes les plus récurrentes.

CONFORTGRAPHIC collection consists of 8 "standard" pictures, in correspondence to the most recurring requests.

NB : Les visuels présentés ci-après pourront faire l'objet de modifications de cadrage, selon les dimensions choisies.

NB : the pictures presented below can undergo a change, according to the chosen dimensions.



«Zen»



«Orange plumes of smoke»

«Chocolates»



«Tuscan»



CONFORT **GRAPHIC**

Fini l'aspect « grillagé » et disharmonieux des grilles traditionnelles qui viennent souvent compromettre la décoration des intérieurs contemporains ou baroques.

Ended with the "netted" and disharmonious aspect of the traditional grilles, which often compromise the decoration of contemporary or baroque interiors.

NB : Les visuels présentés ci-après pourront faire l'objet de modifications de cadrage, selon les dimensions choisies.

NB : the pictures presented below can undergo a change, according to the chosen dimensions.

«Coffeecup»



«Poker»



«MONACO
by night»



«Musical
Staff»



BAILINDUSTRIE



COL 500x400 13W

CONFORTLIGHT

CONFORTLIGHT est un véritable produit 2 en 1, assurant à la fois les fonctions d'éclairage et de conditionnement de l'air, chaque système fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.

CONFORTLIGHT est le fruit d'une synergie entre les notions de technologie, d'écologie et d'économie. Grâce à sa technologie LED, couplée à un système de gestion de l'intensité lumineuse par télécommande, chaque produit CONFORTLIGHT offre une qualité d'éclairage de tout premier ordre avec une consommation comprise entre 36 et 56 W seulement et une durée de vie moyenne de 50 000 heures.

CONFORTLIGHT is a real 2 in 1 product, designed to provide at the same time the functions of lighting and air-conditioning, each system working independently the one from the other.

CONFORTLIGHT is the fruit of a synergy between the notions of technology, ecology and economy. Thanks to its LED technology, coupled with a smart luminous intensity remote control, each CONFORTLIGHT product offers a first-rate quality lighting with a consumption between 36 - 56 W only and an average life about 50 000 hours.

COL 600x600 56WD



DIF 600x600 56WD



Diffuseur CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 760x760 mm à LEDS 56 Watts 3500 lumen, dimmable.

CONFORTLIGHT diffuser with 760x760 mm «luminous style» frosted polycarbonate hubcap with dimmable - 56 Watts - 3500 lumen LEDS.

DIF 500x400 RGB



Cycle chromatique RGB
RGB Chromatic cycle



CONFORTLIGHT

Qu'il s'agisse de créer des ambiances lumineuses, à des fins purement décoratives, ou de réaliser de véritables séances de chromothérapie à domicile, les produits CONFORTLIGHT dotés de la fonction RGB permettent le déroulement de cycles chromatiques, selon un ordre et une cadence prédéfinis, ou la sélection d'une couleur spécifique, selon l'humeur du moment.

Creating bright atmospheres, with purely ornamental purposes, or realizing real chromotherapy sessions at home, CONFORTLIGHT products endowed with RGB function allow the progress of chromatic cycles, according to predefined order and rate, or the selection of a specific color, depending on the humor of the moment.





CONFORTGREEN, permet d'introduire dans votre intérieur une décoration végétale, source de vie et de fraîcheur, afin de vous garantir confort et bien être.

CONFORTGREEN, allows to introduce inside your home a vegetable decoration, source of life and freshness, to guarantee you comfort and well-being.



Ci-dessus un diffuseur de soufflage CONFORTLIGHT de 760x760 mm, situé en position centrale, afin d'assurer une répartition homogène de l'air et de maximiser l'éclairage de la pièce.

Above a 760x760 mm CONFORTLIGHT air-supply diffuser, situated in central position, to optimize air-spread and lighting into the room.

A droite, un collecteur de reprise d'air personnalisé CONFORTGRAPHIC de 760x760 mm, situé en applique.

On the right, a wall-mounted customized 760x760 mm CONFORTGRAPHIC air-intake collector.



Ci-contre, un diffuseur lumineux CONFORTLIGHT et un collecteur personnalisé CONFORTGRAPHIC, parfaitement intégrés dans leur environnement.

Opposite, a CONFORTLIGHT luminous diffuser and a CONFORTGRAPHIC customized collector, perfectly integrated into their environment.



L'une des photos de ce quadriptyque n'est autre que l'enjoliveur d'un diffuseur CONFORTGRAPHIC. Saurez-vous la reconnaître?


One of the photos of this quadriptyque is the hubcap of a CONFORTGRAPHIC diffuser. Will you be able to recognize it?






Une expression du minimalisme appliqué au conditionnement de l'air, pour un résultat chic et raffiné.

An expression of the minimalism applied to the air-conditioning for a smart and sophisticated result.



La distribution de l'air issu du circuit aéraulique, s'effectue sur un mode multidirectionnel, simultanément sur les 4 côtés du diffuseur.

The air-flow emerging from the air circuit is spread on a multidirectional mode, simultaneously on the 4 sides of the diffuser.



L'association du déflecteur aérodynamique de forme convexe à l'enjoliveur à sous face plane permet d'accentuer l'effet COANDA, c'est-à-dire la propagation du courant gazeux suivant une trajectoire linéaire, afin de canaliser le flux d'air issu de la gaine de soufflage le long de la paroi verticale (cloison) ou horizontale (plafond).

The association between the convex-shape aerodynamic deflector and the under flat face of the hub increases the COANDA effect, that is to say the distribution of the gaseous current following a linear trajectory, to channel the airflow proceeding from the supply duct along the wall or ceiling.




Le déflecteur permet de canaliser le flux d'air afin d'en optimiser la diffusion, tout en limitant l'inconfort lié aux déplacements d'air dans la pièce.

The deflector allows to channel the airflow to optimize its diffusion, while limiting the discomfort linked to air movements in the room.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DIFFUSEUR D'AIR
Ci-dessous, une vue en coupe du diffuseur de soufflage

FUNCTIONING OF THE AIR DIFFUSER
Below, a section of the air-supply diffuser



NOTICE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR/COLLECTEUR D'AIR

Pour les collecteurs le filtre fourni vient s'intégrer dans le cadre aluminium.

RECOMMANDATIONS :


- Fixer le cadre aluminium sur le plénum à l'aide de vis auto-foreuses.
- Assurer la fixation du plénum de grille sur une partie solide, à l'aide d'un câble en acier.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR AIR DIFFUSER / COLLECTOR

For air-intake collectors, the supplied filter inserts into the aluminum frame

RECOMMENDATIONS :

- Fix the aluminum frame into the plenum by means of drill screws.
- Insure the fastening of the grille plenum on a solid part, by means of a steel cable.






NOTICE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR DE SOUFLAGE

Rappel : Les diffuseurs de soufflage, réf. DIF 300x150 ; DIF 400x150 & DIF 500x150 peuvent remplacer toutes grilles existantes de mêmes dimensions, sans aucune modification de l'installation. Idem pour les collecteurs de reprise, réf. COL 500x400 ; COL 625x400 & COL 600x600.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR AIR-SUPPLY DIFFUSER

Reminder : Air-supply diffusers, ref. DIF 300x150; DIF 400x150 and DIF 500x150 can replace any existing grilles in the same sizes without any modification of the installation. Idem for the air-intake collectors, réf. COL 500x400 ; COL 625x400 & COL 600x600.






	DESIGNATION		REFERENCE	DEBIT D'AIR (m3/h)
	Diffuseur de soufflage CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 300 x 150 mm	300x150 mm CONFORTWHITE air-supply diffuser with 500x350 mm shiny-white rigid PVC hubcap	DIF 300x150	100-250
	Diffuseur de soufflage CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 400x150 mm	400x150 mm CONFORTWHITE air-supply diffuser with 600x350 mm shiny-white rigid PVC hubcap	DIF 400x150	120-300
	Diffuseur de soufflage CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 500x150 mm	500x150 mm CONFORTWHITE air-supply diffuser with 700x350 mm shiny-white rigid PVC hubcap	DIF 500x150	150-350
	Diffuseur de soufflage CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 500x400 mm	500x400 mm CONFORTWHITE air-supply diffuser with 700x600 mm shiny-white rigid PVC hubcap	DIF 500x400	600-1200
	Diffuseur de soufflage CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 625x400 mm	625x400 mm CONFORTWHITE air-supply diffuser with 820x600 mm shiny-white rigid PVC hubcap	DIF 625x400	900-1800
	Diffuseur de soufflage CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 600x600 mm	600x600 mm CONFORTWHITE air-supply diffuser with 760x760 mm shiny-white rigid PVC hubcap	DIF 600x600	1200-2100
	Collecteur de reprise CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 500X400 mm	500x400 mm CONFORTWHITE air-intake collector with 700x600 mm shiny-white rigid PVC hubcap	COL 500X400	600-1200
	Collecteur de reprise CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 625X400 mm	625x400 mm CONFORTWHITE air-intake collector with 820x600 mm shiny-white rigid PVC hubcap	COL 625X400	900-1800
	Collecteur de reprise CONFORTWHITE avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant 600X600 mm	600x600 mm CONFORTWHITE air-intake collector with 760x760 mm shiny-white rigid PVC hubcap	COL 600X600	1200-2100

GAMME CONFORT GREEN

	DESIGNATION		REFERENCE	DEBIT D'AIR (m3/h)
	Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTGREEN avec enjoliveur de 700 x 600 mm type "cadre végétal"	500x400 mm CONFORTGREEN air-supply diffuser with 700x600 mm "vegetal frame" hubcap	DIF 500x400 GR	600-1200
	Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTGREEN avec enjoliveur de 760 x 760 mm type "cadre végétal"	600x600 mm CONFORTGREEN air-supply diffuser with 760x760 mm "vegetal frame" hubcap	DIF 600x600 GR	1200-2100
	Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORTGREEN avec enjoliveur de 700 x 600 mm type "cadre végétal"	500x400 mm CONFORTGREEN air-intake collector with 700x600 mm "vegetal frame" hubcap	COL 500x400 GR	600-1200
	Collecteur de repise d'air décoratif CONFORTGREEN avec enjoliveur de 760 x 760 mm type "cadre végétal"	600x600 mm CONFORTGREEN air-intake collector with 760x760 mm "vegetal frame" hubcap	COL 600x600 GR	1200-2100

 DESIGNATION	 REFERENCE	DEBIT D'AIR (m3/h)
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 500 x 350 mm.	300x150 mm CONFORTGRAPHIC air-supply diffuser with numerical printing on a 500x350 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	DIF 300x150 IN 100-250
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 600 x 350 mm.	400x150 mm CONFORTGRAPHIC air-supply diffuser with numerical printing on a 600x350 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	DIF 400x150 IN 120-300
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 700 x 350 mm.	500x150 mm CONFORTGRAPHIC air-supply diffuser with numerical printing on a 700x350 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	DIF 500x150 IN 150-350
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 700 x 600 mm.	500x400 mm CONFORTGRAPHIC air-supply diffuser with numerical printing on a 700x600 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	DIF 500x400 IN 600-1200
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 820 x 600 mm.	625x400 mm CONFORTGRAPHIC air-supply diffuser with numerical printing on a 820x600 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	DIF 625x400 IN 900-1800
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 760 x 760 mm.	600x600 mm CONFORTGRAPHIC air-supply diffuser with numerical printing on a 760x760 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	DIF 600x600 IN 1200-2100
Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 700 x 600 mm.	500x400 mm CONFORTGREEN air-intake collector with numerical printing on a 700x600 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	COL 500x400 IN 600-1200
Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 820 x 600 mm.	625x400 mm CONFORTGREEN air-intake collector with numerical printing on a 820x600 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	COL 625x400 IN 900-1800
Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORGRAPHIC avec impression numérique UVA sur enjoliveur en polycarbonate translucide classé M1, de 760 x 760 mm.	600x600 mm CONFORTGREEN air-intake collector with numerical printing on a 760x760 mm fireproof polycarbonate translucent hubcap	COL 600x600 IN 1200-2100

	DESIGNATION		REFERENCE	BLANC NATUREL	INTENSITE	DEBIT D'AIR (m3/h)
	Diffuseur de soufflage CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 700x600 mm, type «Dalle lumineuse à LED» 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	500x400 mm CONFORTLIGHT air-supply diffuser with 700x600 mm "luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	DIF 500x400 56 WD	5000 ° Kelvin	350 Lux à 2 m	600-1200
	Diffuseur de soufflage CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 760x760 mm, type «Dalle lumineuse à LED» 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	600x600 mm CONFORTLIGHT air-supply diffuser with 760x760 mm "luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	DIF 600x600 56 WD	5000 ° Kelvin	350 Lux à 2 m	1200-2100
	Collecteur de reprise CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 700x600 mm, type «Dalle lumineuse à LED» 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	500x400 mm CONFORTLIGHT air-intake collector with 700x600 mm "luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	COL 500x400 56 WD	5000 ° Kelvin	350 Lux à 2 m	600-1200
	Collecteur de reprise CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 760x760 mm, type «Dalle lumineuse à LED» 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	600x600 mm CONFORTLIGHT air-intake collector with 760x760 mm "luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	COL 600x600 56 WD	5000 ° Kelvin	350 Lux à 2 m	1200-2100
	Diffuseur de soufflage CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 700x600 mm, type «Dalle lumineuse à LED avec RGB» - 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	500x400 mm CONFORTLIGHT air-supply diffuser with 700x600 mm "RGB luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	DIF 500x400 RGB			600-1200
	Diffuseur de soufflage CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 760x760 mm, type «Dalle lumineuse à LED avec RGB» - 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	600x600 mm CONFORTLIGHT air-supply diffuser with 760x760 mm "RGB luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	DIF 600x600 RGB			1200-2100
	Collecteur de reprise CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 700x600 mm, type «Dalle lumineuse à LED avec RGB» - 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	500x400 mm CONFORTLIGHT air-intake collector with 700x600 mm "RGB luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	COL 500x400 RGB			600-1200
	Collecteur de reprise CONFORTLIGHT avec enjoliveur en polycarbonate blanc 760x760 mm, type «Dalle lumineuse à LED avec RGB» - 56W - 3500 lumen, dimmable, télécommande radio incluse.	600x600 mm CONFORTLIGHT air-intake collector with 760x760 mm "RGB luminous-slab style" frosted polycarbonate hubcap - 56 W - 3500 Lumen, dimmable, remote control included	COL 600x600 RGB			1200-2100
	Diffuseur soufflage CONFORTLIGHT enjoliveur Komatex blanc 700x600 mm 12 leds, 13W, 2000 Lumen	500x400 mm CONFORTLIGHT air-supply diffuser with 700x600 mm 12 LED satin-finished white hubcap - 13 W - 2000 Lumen	DIF 500x400 13W	3500 ° Kelvin	260 Lux à 2 m	600-1200
	Diffuseur soufflage CONFORTLIGHT enjoliveur Komatex blanc 760x760 mm 16 leds, 16W, 2000 Lumen	600x600 mm CONFORTLIGHT air-supply diffuser with 760x760 mm 16 LED satin-finished white hubcap - 16 W - 2000 Lumen	DIF 600x600 16W	3500 ° Kelvin	360 Lux à 2 m	1200-2100
	Collecteur reprise CONFORTLIGHT enjoliveur Komatex blanc 700x600 mm 12 leds, 13W, 2000 Lumen	500x400 mm CONFORTLIGHT air-intake collector with 700x600 mm 12 LED satin-finished white hubcap - 13 W - 2000 Lumen	COL 500x400 13W	3500 ° Kelvin	260 Lux à 2 m	600-1200
	Collecteur reprise CONFORTLIGHT enjoliveur Komatex blanc 760x760 mm 16 leds, 16W, 2000 Lumen	600x600 mm CONFORTLIGHT air-intake collector with 760x760 mm 16 LED satin-finished white hubcap - 16 W - 2000 Lumen	COL 600x600 16W	3500 ° Kelvin	360 Lux à 2 m	1200-2100



Diffuseur de soufflage CONFORTGRAPHIC avec
enjolveur finition carbone de 500x350 mm .

CONFORTGRAPHIC air-supply diffuser with
500x350 mm carbon-fiber style hubcap.



Z.A.E. La Barthe Rue du Charron 34230 PAULHAN . FRANCE
Tel. +33 (0)4.67.24.57.88 Fax. +33 (0)4.67.24.58.44
contact@baillindustrie.com

Made in France


www.baillindustrie.com